



**Smernica Slovenskej faleristickej spoločnosti udeľovaní
Členského odznaku, Čestného odznaku a Jubilejného
odznaku X Slovenskej faleristickej spoločnosti (SFS)
2011 a 2020**

Rada Slovenskej faleristickej spoločnosti rozhodla dňa 2.9.2011 o udeľovaní
Členského odznaku a Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti.

PRVÁ ČASŤ
Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti

Čl. 1

Kritériá udeľovania Členského odznaku

- (1) Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti (ďalej len členský odznak) sa udeľuje na základe prijatia za člena SFS a schválením Radou SFS. Predpokladom na udelenie je uplynutie jednoročného členstva alebo po zaplatení minimálne dvojročného členského príspevku. Udelenie členského odznaku je bezodplatné.
- (2) Členský odznak sa udeľuje len členom Slovenskej faleristickej spoločnosti.
- (3) Členský odznak je určený na reprezentatívne účely Slovenskej faleristickej spoločnosti, ktorým sa vyznačujú len členovia spoločnosti.
- (4) Člen SFS, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo závažným spôsobom porušil stanovy spoločnosti, bude vyradený z registra udelených odznakov a je povinný členský odznak odovzdať Rade Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Čl. 2

Spôsob udeľovania a nosenia Členského odznaku

- (1) Členský odznak sa udeľuje slávnostným spôsobom prostredníctvom člena Rady SFS. Členský odznak je odovzdávaný spolu s členským preukazom, v ktorom je uvedené komu bol odovzdaný a jeho členské číslo. Členský odznak sa nosí spravidla na ľavej strane hrude. Veľká a malá forma Členského odznaku sa súčasne nenosí.
- (2) Členský odznak je neprenosný, nositeľom nepredajný a je dediteľný, s výnimkou 4. odseku čl. 1.
- (3) Individuálna úprava členského odznaku nositeľom je možná len so súhlasom Rady SFS.

Čl. 3

Popis Členského odznaku

Členský odznak (SFS1) je okrúhlejši ľahko vypuklej formy, vyrobený z bronzu, ktorý je pozlátený a z časti farebne smaltovaný. K veľkej forme Členského odznaku (SFS1) v priemere ca. 30 mm a hrúbky ca. 1,4 mm patrí malá forma tzv. miniatúra (SFS1min) vo veľkosti ca. 12 mm a hrúbky ca. 1,2 mm.

Členský odznak SFS1 a SFS1min:

averz:



reverz:



Rozmery SFS1: 29,68 x 1,37 mm, vypuklosť navonok 3,57 mm, 10,3 g

Rozmery SFS1min: 12,31 x 1,16 mm, vypuklosť navonok 2,08 mm, 3,0 g

Popis averzu: na prednej strane Členského odznaku je v centre rupertskeho križa umiestnený Slovenský štátny symbol – trojvrššie s dvojramenným križom. Trojvrššie je smaltované modrým priesvitným smaltom, dvojkríž je vyplnený bielym nepriehľadným smaltom a pozadie za križom červeným priehľadným smaltom. Na ramenách rupertskeho križa, ktorý je vyplnený bielym nepriehľadným smaltom sú písmená SFS a na dolnom ramene rok založenia spoločnosti 2010 v zlatej farbe kovu. Medzi ramenami rupertskeho križa sú umiestnené 4 lipové listy, ktoré vyrastajú zo slovenskeho znaku a sú vyplnené zeleným priesvitným smaltom.

Popis reverzu: na zadnej strane Čestného odznaku je ihla s klobúčikovým patentovým zaistením, v dolnej tretine je vygravírované poradové číslo a vyrazená kruhová značka SFS (slovenské trojvrššie s písmenami SFS a s dvojramenným križom).

DRUHÁ ČASŤ

Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti

Čl. 4

Kritériá udeľovania Čestného odznaku

(1) Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti (ďalej len Čestný odznak) sa udeľuje na základe návrhu členov SFS a následným schválením Radou SFS. Na udelenie čestného odznaku je potrebný súhlas 2/3 väčšiny členov Rady SFS. O výsledku schválenia Radou SFS sú členovia SFS ešte pred udelením Čestného odznaku informovaní.

(2) Čestný odznak má tri stupne: zlatý, strieborný, bronzový.

I. Zlatý stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám za obzvlášť významné zásluhy v oblasti faleristiky, za celoživotný prínos pre rozvoj faleristiky a ďalších historických vied. Pri zlatom stupni je potrebný návrh aspoň troch členov Slovenskej faleristickej spoločnosti.

II. Strieborný stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám za významné zásluhy v oblasti faleristiky. Odznak sa udeľuje aj osobe, ktorá svojim literárnym prínosom významne prispela k rozvoju faleristiky ako vedy, alebo predsedom zahraničných faleristických spoločností. Pri striebornom stupni je potrebný návrh aspoň dvoch členov Slovenskej faleristickej spoločnosti.

III. Bronzový stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám, ktoré svojím prínosom napomohli faleristike, sú obzvlášť aktívni v Slovenskej faleristickej spoločnosti, alebo ju

ideovo alebo materiálne významne podporili. Pri bronzovom stupni je potrebný návrh aspoň jedného člena Slovenskej faleristickej spoločnosti.

(3) Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti možno udeliť:

- a) členom Slovenskej faleristickej spoločnosti
- b) nečlenom – domácim i zahraničným fyzickým osobám
- c) právnickým osobám – domácim i zahraničným

(4) Osobe, ktorej bol udelený Čestný odznak a bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, alebo závažným spôsobom porušila stanovy spoločnosti, bude vyradená z registra udelených odznakov a je povinná čestný odznak odovzdať Rade Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Čl. 5

Spôsob udeľovania a nosenia Čestného odznaku

(1) Všetky tri stupne Čestného odznaku SFS sa udeľujú slávnostným spôsobom prostredníctvom povereného člena Rady SFS. Čestný odznak je udeľovaný spolu s dekrétom, v ktorom je uvedené komu bol udelený a za aké zásluhy. Čestný odznak sa nosí spravidla na ľavej strane hrude. Veľká a malá forma Čestného odznaku sa súčasne nenosí. V prípade, že dekorovaný získal viacero stupňov Čestného odznaku môže nosiť súčasne všetky stupne buď vo veľkej alebo v malej forme.

(2) Všetky tri stupne je možné udeliť i zahraničným subjektom, ktoré sa pričínili o rozvoj faleristiky.

(3) Čestný odznak SFS je neprenosný, nositeľom nepredajný a je dediteľný, s výnimkou 4. odseku čl. 4.

Čl. 6

Popis Čestného odznaku

Čestný odznak (SFS2) je okrúhlejši ľahko vypuklej formy, vyrobený z kovu - bronzu, striebra a zlata. Strieborná a i zlatá verzia môže byť vyrobená i z bronzu a postriebrená alebo pozlátená. K veľkej forme Čestného odznaku v priemere ca. 30 mm a hrúbky ca. 1,6 mm patrí malá forma tzv. miniatúra vo veľkosti 12 mm a hrúbky ca. 1,3 mm.

Čestný odznak I. stupňa – zlatý SFS2-Z a SFS2-Zmin:

averz:



reverz:



Rozmery SFS2-Z: 30,19 x 1,62 mm, vypuklosť navonok 4,14 mm, 10,5 g

Rozmery SFS2-Zmin: 12,39 x 1,29 mm, vypuklosť navonok 2,21 mm, 2,7 g

Čestný odznak II. stupňa – strieborný SFS2-S a SFS2-Smin:

averz:



reverz:



Rozmery SFS2-S: 30,24 x 1,79 mm, vypuklosť navonok 4,14 mm, 11,1 g

Rozmery SFS2-Smin: 12,43 x 1,51 mm, vypuklosť navonok 2,54 mm, 3,0 g

Čestný odznak III. stupňa – bronzový SFS2-B a SFS2-Bmin:

averz:



reverz:



Rozmery SFS2-B: 30,27 x 1,62 mm, vypuklosť navonok 4,18 mm, 10,8 g

Rozmery SFS2-Bmin: 12,40 x 1,28 mm, vypuklosť navonok 2,21 mm, 2,6 g

Popis averzu: na prednej strane Čestného odznaku je v centre rupertskeho križa umiestnený Slovenský štátny symbol – trojvrššie s dvojramenným križom. Na ramenách rupertskeho križa sú písmená SFS a na dolnom ramene rok 2010 – rok založenia Slovenskej faleristickej spoločnosti. Medzi ramenami rupertskeho križa sú umiestnené 4 lipové listy, ktoré vyrastajú zo slovenskeho znaku.

Popis reverzu: na zadnej strane Čestného odznaku je ihla s klobúčikovým patentovým zaistením, v dolnej tretine je vygravírované poradové číslo nositeľa a vyrazená kruhová značka SFS (slovenské trojvrššie s písmenami SFS a dvojramenným križom).

Na základe žiadosti dekorovanej osoby a súhlasu 2/3 väčšiny členov Rady SFS je možné si zhotoviť čestný odznak v drahom kove s podmienkou dodržania tejto smernice. Náklady na výrobu takto zhotoveného čestného odznaku si hradí dekorovaný sám.

So súhlasom 2/3 väčšiny členov Rady SFS je možné zhotoviť Čestné odznaky pre zberateľské účely. Takto zhotovený odznak je predateľný ale je nenositel'ný tým, ktorému nebol riadne udelený v zmysle tejto smernice. Na reverze zhotoveného Čestného odznaku pre zberateľské účely nie je vygravírované poradové číslo, ale je tam vyryté písmeno „Z“, čo znamená zberateľský.

TRETIA ČASŤ

Čl. 7

Evidencia udelených Členských odznakov, Čestných odznakov a Jubilejných odznakov

Zoznam udelených Členských odznakov, Čestných odznakov a Jubilejných odznakov a ich nositeľov je evidovaný v registri, ktorý je vedený Radou Slovenskej faleristickej spoločnosti.

smernicu vypracoval V. Kozoň, 2.9.2011

Na návrh rady Slovenskej faleristickej spoločnosti rozhodlo riadne zhromaždenie členov SFS dňa 14.12.2019 o udeľovaní **Jubilejného odznaku X rokov Slovenskej faleristickej spoločnosti**.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Jubilejný odznak X rokov Slovenskej faleristickej spoločnosti

Čl. 8

Kritériá udeľovania Jubilejného odznaku X rokov SFS

- (1) Jubilejný odznak X rokov Slovenskej faleristickej spoločnosti (SFS3-X) sa udeľuje členom Slovenskej faleristickej spoločnosti po desiatich rokoch členstva a po zaplatení príslušných ročných poplatkov.
- (2) Udelenie Jubilejného odznaku X je bezodplatné.
- (3) Jubilejný odznak X je určený na reprezentatívne účely Slovenskej faleristickej spoločnosti, ktorým sa vyznačujú len členovia spoločnosti.
- (4) Člen SFS, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo závažným spôsobom porušil stanovy spoločnosti, bude vyradený z registra udelených odznakov a je povinný jubilejný odznak odovzdať Rade Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Čl. 9

Spôsob udeľovania a nosenia Jubilejného odznaku X rokov SFS

- (1) Jubilejný odznak X Slovenskej faleristickej spoločnosti sa udeľuje slávnostným spôsobom prostredníctvom povereného člena Rady Slovenskej faleristickej spoločnosti. Jubilejný odznak X je udeľovaný spolu s dekrétom v príslušnej etuji bielej farby. Odznak sa nosí spravidla na ľavej strane hrude. Veľká a malá forma Jubilejného odznaku X sa súčasne nenosí.
- (2) Jubilejný odznak X Slovenskej faleristickej spoločnosti je neprenosný, nositeľom nepredajný a je dediteľný, s výnimkou 4. odseku čl. 8.

Čl. 10

Popis Jubilejného odznaku X rokov SFS

Jubilejný odznak X rokov Slovenskej faleristickej spoločnosti (SFS3-X) je okrúhlejšie navonok vypuklej formy, vytvorený z pozláteného a farebne smaltovaného bronzu, vo veľkosti priemeru cca. 33 mm a hrúbky cca. 1,9 mm. K tejto veľkej forme patrí malá forma tzv. miniatúra (SFS3-Xmin), ktorá je vo veľkosti priemeru cca. 18 mm a hrúbky cca. 1,7 mm. Popis symboliky na averze je v strede identický s Členským odznakom SFS. Na prednej strane Jubilejného odznaku X je v centre rupertskeho kríža umiestnený motív vychádzajúci zo štátneho znaku Slovenskej republiky – trojvrššie s dvojramenným krížom. Na ramenách rupertskeho kríža sú písmená SFS a na dolnom ramene rok založenia spoločnosti 2010. Medzi ramenami rupertskeho kríža sú umiestnené 4 lipové listy. Na dolnom okraji odznaku je kruhová plôška, v ktorej je rímske číslo X ako vyjadrenie desaťročného členstva v Slovenskej faleristickej spoločnosti. Od tejto plôšky sa odvíja po oboch okrajoch vavrínový veniec. Na reverze Jubilejného odznaku X SFS je ihla s klobúčikovým patentovým zaistením, v dolnej tretine je vygravírované poradové číslo a vyrazená kruhová značka SFS (slovenské trojvrššie s písmenami SFS a s dvojramenným krížom).

Jubilejný odznak SFS3-X a SFS3-Xmin:

averz:



reverz:



Rozmery SFS3-X: 32,96 x 1,91 mm, vypuklosť navonok 4,35 mm, 13,4 g
Rozmery SFS3-Xmin: 18,06 x 1,76 mm, vypuklosť navonok 2,81 mm, 4,9 g

Počet Jubilejných odznakov X rokov SFS: vyrobených v roku 2020 bolo 60 kusov veľkej formy s miniatúrami, ktoré sú na reverze číslované od 001 po 060.

Etuje Jubilejného odznaku X rokov SFS: vyrobených bolo v roku 2020 58 kusov etují bielej farby, ktoré majú na vrchnej strane v horných dvoch tretinách zlato vytlačené SFS logo orámované s nápisom SLOVENSKÁ FALERISTICKÁ SPOLOČNOSŤ v rovnakom priemere 4,5 cm, tak ako je to na etujách Členského a tiež Čestného odnaku SFS. Veľkosti etuje sú tiež rovnaké: 7 x 9 x 2,5 cm. Nápis pod logom SFS „JUBILEJNÝ ODZNAK“ je v dĺžke 4,8 cm a je centrováný do stredu 1,5 cm od dolného okraju. Vnútro etuje je potiahnuté bielou látkou.


Príloha

Etuje Slovenskej faleristickej spoločnosti:

Členského odznaku (červená),

Čestného odznaku (modrá) a

Jubilejného odznaku (biela).



dopracované o 4. časť smernice, V. Kozoň, 17.10.2020



www.sfs.sk